



82% von sRGB 60% von AdobeRGB

Tonwertdarstellung





Snyder-Monitor-Qualitätsanalyse
Helligkeit, Kontrast und Weißpunkt bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen




Einstellung	Helligkeits	Schwarz	Kontrast	Weißpunkt
0 %	2,6	0,00	2570 : 1	6700 (0,310,0,326)
25 %	20,2	0,19	110 : 1	6700 (0,310,0,325)
50 %	52,7	0,48	110 : 1	6700 (0,310,0,324)
75 %	139,0	1,18	120 : 1	6700 (0,309,0,324)
100 %	220,8	1,87	120 : 1	6800 (0,309,0,323)

Spyder-Monitor-Qualitätsanalyse
Helligkeit, Kontrast und Weißpunkt bei verschiedenen
Helligkeitsvoreinstellungen




Einstellung	Helligkeits	Schwarz	Kontrast	Weißpunkt
OSD-Voreinstellung 1	221,1	1,87	120 : 1	6800 (0,309,0,323)


Quadrant	Farbe (Lab)	DeltaE zum nächsten
1	30,83, ,83, 4,23	2,7
2	129,91, ,84, 4,67	3,2
3 (Am nächsten bei D65)	30,61, ,74, ,50	0,0
4	32,10, 1,37, ,20	2,7
5	132,73, 1,29, ,07	2,6
6	132,79, 1,65, ,80	2,4
7	30,91, 1,61, 1,97	1,0
8	31,10, 2,13, ,90	1,4
9	131,46, 2,15, ,09	2,1




Quadrant	Farbe (Lab)	DeltaE zum nächsten
1	14,05, 2,57, 9,40	1,9
2	113,12, 2,67, 0,54	3,1
3	112,81, ,70, 19,25	1,9
4	115,16, 3,18, 19,42	1,7
5	115,46, ,10, ,40	2,6
6	114,61, 3,59, 21,54	3,9
7 (Am nächsten bei D65)	113,94, 3,21, 17,55	0,0
8	114,12, 3,55, 17,96	0,5
9	12,90, ,07, ,03	2,8



Quadrant	Farbe (Lab)	DeltaE zum nächsten
1	6,04, 3,75, 23,39	1,6
2	5,05, 3,87, 24,43	2,8
3	94,37, 3,92, 23,12	1,6
4	96,91, ,30, 23,38	1,3
5	,00, 4,33, 24,41	2,3
6	95,98, 4,67, 25,15	3,3
7 (Am nächsten bei D65)	95,81, 4,34, 21,85	0,0
8	6,02, 4,62, 22,31	0,5
9	94,19, 00, 23,35	2,0




Quadrant	Farbe (Lab)	DeltaE zum nächsten
1	6,90, ,09, 3,02	1,3
2	6,09, 4,25, 3,80	2,2
3	75,34, 4,13, 22,49	1,1
4	77,69, ,60, 3,06	1,1
5	77,65, 4,63, 23,85	1,9
6	76,69, 4,84, 24,25	2,5
7 (Am nächsten bei D65)	76,63, 4,66, 21,75	0,0
8	76,95, 4,79, 2,10	0,3
9	75,18, 4,95, 22,48	1,1



Snyder-Monitor-Qualitätsanalyse
 Luminanz Homogenität für Helligkeits 100%




Quadrant	Luminanz (cd/m2)	Differenz zum Maximum
1	203,7	8%
2	196,2	11%
3	201,9	8%
4	214,5	3%
5	220,1	0%
6 (Maximum)	220,6	0%
7	204,4	7%
8	206,0	7%
9	209,0	5%



Snyder-Monitor-Qualitätsanalyse
 Luminanz Homogenität für Helligkeits 83%




Quadrant	Luminanz (cd/m2)	Differenz zum Maximum
1	141,3	6%
2	135,4	10%
3	133,4	11%
4	148,7	1%
5 (Maximum)	150,7	0%
6	145,0	4%
7	140,5	7%
8	141,8	6%
9	134,0	11%



Snyder-Monitor-Qualitätsanalyse
 Luminanz Homogenität für Helligkeits 67%




Quadrant	Luminanz (cd/m2)	Differenz zum Maximum
1	90,7	5%
2	86,0	10%
3	82,9	13%
4	95,0	0%
5 (Maximum)	95,4	0%
6	90,4	5%
7	89,5	6%
8	90,6	5%
9	82,0	14%



















































Snyder-Monitor-Qualitätsanalyse
Luminanz Homogenität für Helligkeits 50%



























Quadrant	Luminanz (cd/m2)	Differenz zum Maximum
1	51,8	5%
2	49,2	10%
3	46,8	14%
4 (Maximum)	54,5	0%
5	54,4	0%
6	51,1	6%
7	50,9	7%
8	52,0	5%
9	46,3	15%



ID	Feld Lab			Ergebnis Lab			Delta-E	1	2	3	4	5	6	7
1A	61,35	34,81	18,38	61,11	34,02	2,79	9,00							
2A	75,50	5,84	50,42	75,27	2,52	38,80	4,00							
3A	66,82	-25,06	23,47	67,23	-25,83	8,50	8,00							
4A	60,53	-22,62	-20,40	61,11	-16,23	-36,16	8,00							
5A	59,66	-2,03	-28,46	60,11	2,66	-43,76	3,00							
6A	59,15	30,83	-5,72	58,95	31,65	-22,79	9,00							
1B	82,68	5,03	3,02	82,51	5,38	-11,61	11,00							
2B	82,25	-2,42	3,78	81,99	-2,07	-11,38	13,00							
3B	82,29	2,20	-2,04	82,14	2,38	-16,15	10,00							
4B	24,89	4,43	0,78	26,93	4,83	-10,56	9,00							
5B	25,16	-3,88	2,13	27,37	-2,76	-9,22	10,00							
6B	26,13	2,61	-5,03	28,31	4,28	-17,56	8,00							
1C	85,42	9,41	14,49	85,43	10,35	0,31	11,00							
2C	74,28	9,05	27,21	73,95	7,87	12,06	8,00							
3C	64,57	12,39	37,24	64,26	8,85	23,74	5,00							
4C	44,49	17,23	26,24	44,72	13,08	13,46	7,00							
5C	25,29	7,95	8,87	27,19	6,38	-2,29	9,00							
6C	22,67	2,11	-1,10	25,85	3,26	-12,61	9,00							
1D	92,72	1,89	2,76	92,88	1,96	-7,05	8,00							
2D	88,85	1,59	2,27	88,76	1,83	-10,03	10,00							
3D	73,42	0,99	1,89	73,05	1,52	-14,38	12,00							
4D	57,15	0,57	1,19	57,59	1,08	-15,25	12,00							
5D	41,57	0,24	1,45	42,52	1,19	-13,27	11,00							
6D	25,65	1,24	0,05	27,55	2,33	-12,03	9,00							
1E	96,04	2,16	2,60	96,12	2,62	-4,57	6,00							
2E	80,44	1,17	2,05	80,12	1,61	-13,18	12,00							
3E	65,52	0,69	1,86	65,41	1,11	-14,98	13,00							
4E	49,62	0,58	1,56	50,06	1,47	-14,33	12,00							
5E	33,55	0,35	1,40	35,05	1,15	-11,78	10,00							
6E	16,91	1,43	-0,81	20,20	1,72	-10,38	8,00							
1F	47,12	-32,52	-28,75	50,63	-8,69	-41,07	14,00							
2F	50,49	53,45	-13,55	49,74	55,72	-31,36	7,00							

3F	83,61	3,36	87,02	84,21	0,26	78,65	2,00	
4F	Spyder-Monitor-Quaitätsanalyse			40,86	56,28	20,57	4,00	 datacolor
5F	54,14	-40,76	34,75	54,85	-41,36	23,41	5,00	
6F	24,75	13,78	-49,48	27,63	26,58	-63,23	4,00	
1G	60,94	38,21	61,31	60,72	33,33	57,60	1,00	
2G	37,80	7,30	-43,04	39,30	16,84	-58,49	3,00	
3G	49,81	48,50	15,76	49,09	47,21	0,22	8,00	
4G	28,88	19,36	-24,48	30,26	24,32	-39,33	7,00	
5G	72,45	-23,57	60,47	72,44	-29,32	52,77	4,00	
6G	71,65	23,74	72,28	71,81	20,16	67,98	1,00	
1H	70,19	-31,85	1,98	70,52	-28,39	-14,02	11,00	
2H	54,38	8,84	-25,71	54,57	13,19	-42,19	7,00	
3H	42,03	-15,78	22,93	43,10	-17,10	11,71	6,00	
4H	48,82	-5,11	-23,08	49,68	0,85	-39,16	4,00	
5H	65,10	18,14	18,68	64,79	16,52	3,05	10,00	
6H	36,13	14,15	15,78	36,99	10,99	3,57	8,00	
				Min.:			1,00	
				Max.:			14,00	
				Mittelwert:			8,00	

Kategorie	Bewertung	1	2	3	4	5
Farbumfang	4,0					
Tonwert	4,0					
Weißpunkt	4,5					
Kontrast	1,0					
Luminanzhomogenität	3,5					
Farbhomogenität	4,5					
Farbtreue	1,0					
Gesamtbewertung	3,0	